

LIETOTIE APZĪMĒJUMI			
Trases plānā			
	Projektētā ceļa ass		Asfaltbetona segums
	Uzstādāmās ceļa zīmes		Saglabājamās ceļa zīmes
	Ģeoloģijas urbums		Nesaistīts minerālmateriāla maisījums
	Cērtams koks		Zaļā zona
	Cērtams krūms		LVC ceļa nodalījuma josla
	C/z balsts		Projektētās ievalkas, nogāzes, pieslēdzot esošajam reljefam

Piezīmes:

1. Visi izmēri un augstumi doti metros, ja nav dota cita mērvienība.
2. Projekta līnijas augstumi precizējami būvniecības laikā.
3. Būvdarbi izpildāmi atbilstoši pazemes komunikāciju un gaisvada līniju aizsardzības prasībām.
4. Nobrauktuves un pieslēgumus pieslēgt esošajām augstumu atzīmēm.
5. Pirms zemes darbiem veikt kontrolmērījumus dabā.
6. Visas atkāpes no būvprojekta risinājumiem, kā arī būvniecības gaitā nepieciešamos papildu risinājumus, pirms pasūtījumu veikšanas un darbu uzsākšanas saskaņot ar būvprojekta autoru.
7. Nodrošināt esošo koku sakņu aizsardzību būvdarbu skartajās zonās.
8. Vismaz 5 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas valsts autoceļa zemes nodalījuma joslā, būvuzņēmējam iesniegt VAS "Latvijas Valsts ceļi" Rīgas reģionālai nodaļai darba vietas un satiksmes organizācijas shēmu un darbu veikšanas laika grafiku. Vismaz 20 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas ceļa zemes nodalījuma joslā, būvuzņēmējam VAS "Latvijas Valsts ceļi" Rīgas reģionālā nodaļā saņemt atļauju darbu veikšanai valsts autoceļa zemes nodalījuma joslā.

Izpildītājs: SIA "RK projekti"			Pasūtītājs: Ogres novada pašvaldība		Pasūtījuma Nr.	
Juridiskā adrese: Ūbeļu iela 15-B, Ādaži, LV-2164 Vienotais reģistrācijas Nr. 42403040032 Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 13630 Tālrunis: 26116869, e-pasts: kaspars.kubulins@gmail.com					-	
			Projekts: Veloceļa izbūve posmā no Ciempupes līdz Lielvārdei, Ogres novadā		Stadija: BP Lapa/Lapas: 0/17	
			Rasējums:		Rasējuma marka	
			Ģenerāļplāns, 1.kārta		GP-2	
			Mērogs: 1:500		Lapas caurejoš. Nr.	



LIETOTIE APZĪMĒJUMI			
Trases plānā			
	Projektētā ceļa ass		Asfalta betona segums
	Uzstādāmās ceļa zīmes		Saglabājamās ceļa zīmes
	Ģeoloģijas urbums		Nesaisītās minerālmateriāla maisījums
	Cērtams koks		Zaļā zona
	Cērtams krūms		LVC ceļa nodalījuma josla
	C/z balsts		Projektētās ievalkas, nogāzes, pieslēdzot esošajam reljefam

- Piezīmes:**
1. Visi izmēri un augstumi doti metros, ja nav dota cita mērvienība.
 2. Projekta līnijas augstumi precizējami būvniecības laikā.
 3. Būvdarbi izpildāmi atbilstoši pazemes komunikāciju un gaisvada līniju aizsardzības prasībām.
 4. Nobrauktuves un pieslēgumus pieslēgt esošajām augstumu atzīmēm.
 5. Pirms zemes darbiem veikt kontrolmērījumus dabā.
 6. Visas atkāpes no būvprojekta risinājumiem, kā arī būvniecības gaitā nepieciešamos papildu risinājumus, pirms pasūtījumu veikšanas un darbu uzsākšanas saskaņot ar būvprojekta autoru.
 7. Nodrošināt esošo koku sakņu aizsardzību būvdarbu skartajās zonās.
 8. Vismaz 5 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas valsts autoceļa cemes nodalījuma josla, būvuzņēmējam iesniegt VAS "Latvijas Valsts ceļi" Rīgas reģionālajai nodaļai darba vietas un satiksmes organizācijas shēmu un darbu veikšanas laika grafiku. Vismaz 20 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas ceļa zemes nodalījuma josla, būvuzņēmējam VAS "Latvijas Valsts ceļi" Rīgas reģionālajai nodaļai saņemt atļauju darbu veikšanai valsts autoceļa zemes nodalījuma josla.


Izpildītājs: SIA "RK projekti"		Pasūtītājs: Ogres novada pašvaldība		Pasūtījuma Nr.:	
Juridiskā adrese: Ūbeļu iela 15-8, Ādaži, LV-2164 Vienotais reģistrācijas Nr. 42403040032 Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 13630 Tālrunis: 2616869, e-pasts: kaspars.kubulins@gmail.com				-	
Būvpr.vad.		K.Kubuliņš	01.2023.	Stadija: BP	
Būvpr.dal.vad.		K.Kubuliņš	01.2023.	Lapa/Lapas: 1/17	
Projektēja		J.Vijups	01.2023.	Rasējuma marka: GP-2	
				Mērogs: 1: 500	
				Lapas caurejoš. Nr.	



LIETOTIE APZĪMĒJUMI			
Trases plānā			
	Projektētā ceļa ass		Asfalta betona segums
	Uzstādāmās ceļa zīmes		Saglabājamās ceļa zīmes
	Ģeoloģijas urbums		Nesaisītais minerālmateriāla maisījums
	Cērtams koks		Zaļā zona
	Cērtams krūms		LVC ceļa nodalījuma josla
	C/z balsts		Projektētās ievalkas, nogāzes, pieslēdzot esošajam reljefam

- Piezīmes:**
1. Visi izmēri un augstumi doti metros, ja nav dota cita mērvienība.
 2. Projekta līnijas augstumi precizējami būvniecības laikā.
 3. Būvdarbi izpildāmi atbilstoši pazemes komunikāciju un gaisvada līniju aizsardzības prasībām.
 4. Nobrauktuves un pieslēgumus pieslēgt esošajām augstumu atzīmēm.
 5. Pirms zemes darbiem veikt kontrolmērījumus dabā.
 6. Visas atkāpes no būvprojekta risinājumiem, kā arī būvniecības gaitā nepieciešamos papildu risinājumus, pirms pasūtījumu veikšanas un darbu uzsākšanas saskaņot ar būvprojekta autoru.
 7. Nodrošināt esošo koku sakņu aizsardzību būvdarbu skartajās zonās.
 8. Vismaz 5 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas valsts autoceļa cemes nodalījuma joslā, būvuzņēmējam iesniegt VAS "Latvijas Valsts ceļi" Rīgas reģionālajai nodaļai darba vietas un satiksmes organizācijas shēmu un darbu veikšanas laika grafiku. Vismaz 20 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas ceļa zemes nodalījuma joslā, būvuzņēmējam VAS "Latvijas Valsts ceļi" Rīgas reģionālā nodaļā saņemt atļauju darbu veikšanai valsts autoceļa zemes nodalījuma joslā.


Izpildītājs: SIA "RK projekti"			Pasūtītājs: Ogres novada pašvaldība		Pasūtījuma Nr. -	
Juridiskā adrese: Ūbeļu iela 15-8, Ādaži, LV-2164 Vienotais reģistrācijas Nr. 42403040032 Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 13630 Tālrunis: 26168699, e-pasts: kaspars.kubulins@gmail.com					Stādja: BP, Lapa/Lapas: 3/17	
Būvpr.vad.		K.Kubuliņš	01.2023.	Projekts: Velocēļa izbūve posmā no Ciemupes līdz Lielvārdēi, Ogres novadā		Rasējuma marka: GP-2
Būvpr.daļ.vad.		K.Kubuliņš	01.2023.	Rasējums: Ģenerālplāns, 1.kārta		Mērogs: 1:500
Projektēja		J.Vijups	01.2023.			Lapas caurejoš. Nr.



LIETOTIE APZĪMĒJUMI			
Trases plānā			
	Projektētā ceļa ass		Asfalta betona segums
	Uzstādāmās ceļa zīmes		Saglabājamās ceļa zīmes
	Ģeoloģijas urbums		Nesaisītās minerālmateriāla maisījums
	Cērtams koks		Zaļā zona
	Cērtams krūms		LVC ceļa nodalījuma josla
	C/z balsts		Projektētās ievalkas, nogāzes, pieslēdzot esošajam reljefam

- Piezīmes:**
1. Visi izmēri un augstumi doti metros, ja nav dota cita mērvienība.
 2. Projekta līnijas augstumi precizējami būvniecības laikā.
 3. Būvdarbi izpildāmi atbilstoši pazemes komunikāciju un gaisvada līniju aizsardzības prasībām.
 4. Nobrauktuves un pieslēgumus pieslēgt esošajām augstumu atzīmēm.
 5. Pirms zemes darbiem veikt kontrolmērījumus dabā.
 6. Visas atkāpes no būvprojekta risinājumiem, kā arī būvniecības gaitā nepieciešamos papildu risinājumus, pirms pasūtījumu veikšanas un darbu uzsākšanas saskaņot ar būvprojekta autoru.
 7. Nodrošināt esošo koku sakņu aizsardzību būvdarbu skartajās zonās.
 8. Vismaz 5 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas valsts autoceļa cemes nodalījuma joslā, būvuzņēmējam iesniegt VAS "Latvijas Valsts ceļi" Rīgas reģionālaj nodaļai darba vietas un satiksmes organizācijas shēmu un darbu veikšanas laika grafiku. Vismaz 20 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas ceļa zemes nodalījuma joslā, būvuzņēmējam VAS "Latvijas Valsts ceļi" Rīgas reģionālā nodaļā saņemt atļauju darbu veikšanai valsts autoceļa zemes nodalījumā joslā.


Izpildītājs: SIA "RK projekti" <small>Juridiskā adrese: Ūbeļu iela 15-8, Ādaži, LV-2164 Vienotais reģistrācijas Nr. 42403040032 Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 13630 Tālrunis: 26166869, e-pasts: kaspars.kubulins@gmail.com</small>				Pasūtītājs: Ogres novada pašvaldība		Pasūtījuma Nr. -	
<small>Būvpr.vad. K.Kubuliņš 01.2023.</small> <small>Būvpr.daļ.vad. K.Kubuliņš 01.2023.</small> <small>Projektēja J.Vijups 01.2023.</small>				Projekts: Veloceļa izbūve posmā no Ciemupes līdz Lielvārdei, Ogres novadā		Stadija BP	Lapa/Lapas 4/17
Rasējums: Ģenerālplāns, 1.kārta				Rasējuma marka GP-2			
				Mērogs 1: 500		Lapas caurejoš. Nr. -	



LIETOTIE APZĪMĒJUMI			
Trases plānā			
	Projektētā ceļa ass		Asfalta betona segums
	Uzstādāmās ceļa zīmes		Saglabājams ceļa zīmes
	Ģeoloģijas urbums		Nesaistīts minerālmateriāla maisījums
	Cērtams koks		Zaļā zona
	Cērtams krūms		LVC ceļa nodalījuma josla
	C/z balsts		Projektētās ievalkas, nogāzes, pieslēdzot esošajam reljefam

- Piezīmes:**
1. Visi izmēri un augstumi doti metros, ja nav dota cita mērvienība.
 2. Projekta līnijas augstumi precizējami būvniecības laikā.
 3. Būvdarbi izpildāmi atbilstoši pazemes komunikāciju un gaisvada līniju aizsardzības prasībām.
 4. Nobrauktuves un pieslēgumus pieslēgt esošajām augstumu atzīmēm.
 5. Pirms zemes darbiem veikt kontrolmērījumus dabā.
 6. Visas atkāpes no būvprojekta risinājumiem, kā arī būvniecības gaitā nepieciešamos papildu risinājumus, pirms pasūtījumu veikšanas un darbu uzsākšanas saskaņot ar būvprojekta autoru.
 7. Nodrošināt esošo koku sakņu aizsardzību būvdarbu skartajās zonās.
 8. Vismaz 5 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas valsts autoceļa cemes nodalījuma joslā, būvuzņēmējam iesniegt VAS "Latvijas Vālists ceļi" Rīgas reģionālaj nodaļai darba vietas un satiksmes organizācijas shēmu un darbu veikšanas laika grafiku. Vismaz 20 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas ceļa zemes nodalījuma joslā, būvuzņēmējam VAS "Latvijas Vālists ceļi" Rīgas reģionālā nodaļā saņemt atļauju darbu veikšanai valsts autoceļa zemes nodalījuma joslā.


Izpildītājs: SIA "RK projekti"			Pasūtītājs: Ogres novada pašvaldība		Pasūtījuma Nr.:	
Juridiskā adrese: Ūbeļu iela 15-8, Ādaži, LV-2164 Vienotais reģistrācijas Nr. 42403040032 Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 13630 Tālrunis: 2616869, e-pasts: kaspars.kubulins@gmail.com					-	
Paraksts:			Uzvārds: K.Kubuliņš		Stadija: BP	
Datums: 01.2023.			Projekts: <i>Velocēļa izbūve posmā no Ciemupes līdz Lielvārdēi, Ogres novadā</i>		Lapa/Lapas: 5/17	
Būvpr.vad.			Uzvārds: K.Kubuliņš		Rasējuma marka: GP-2	
Būvpr.daj.vad.			Uzvārds: J.Vijups		Mērogs: 1: 500	
Projekta vadītājs:			Uzvārds: J.Vijups		Lapas caurejoš. Nr.:	
Datums: 01.2023.			Projekts: <i>Ģenerālplāns, 1.kārta</i>			



LIETOTIE APZĪMĒJUMI			
Trases plānā			
	Projektētā ceļa ass		Asfalta betona segums
	Uzstādāmās ceļa zīmes		Saglabājamās ceļa zīmes
	Ģeoloģijas urbums		Nesaisītais minerālmateriāla maisījums
	Cērtams koks		Zaļā zona
	Cērtams krūms		LVC ceļa nodalījuma josla
	C/z balsts		Projektētās ievalkas, nogāzes, pieslēdzot esošajam reljefam

- Piezīmes:**
1. Visi izmēri un augstumi doti metros, ja nav dota cita mērvienība.
 2. Projekta līnijas augstumi precizējami būvniecības laikā.
 3. Būvdarbi izpildāmi atbilstoši pazemes komunikāciju un gaisvada līniju aizsardzības prasībām.
 4. Nobrauktuves un pieslēgumus pieslēgt esošajām augstumu atzīmēm.
 5. Pirms zemes darbiem veikt kontrolmērījumus dabā.
 6. Visas atkāpes no būvprojekta risinājumiem, kā arī būvniecības gaitā nepieciešamos papildu risinājumus, pirms pasūtījumu veikšanas un darbu uzsākšanas saskaņot ar būvprojekta autoru.
 7. Nodrošināt esošo koku sakņu aizsardzību būvdarbu skartajās zonās.
 8. Vismaz 5 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas valsts autoceļa ceļmalas nodalījuma josla, būvuzņēmējam iesniegt VAS "Latvijas Valsts ceļi" Rīgas reģionālajai nodaļai darba vietas un satiksmes organizācijas shēmu un darbu veikšanas laika grafiku. Vismaz 20 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas ceļa zemes nodalījuma josla, būvuzņēmējam VAS "Latvijas Valsts ceļi" Rīgas reģionālā nodaļā saņemt atļauju darbu veikšanai valsts autoceļa zemes nodalījuma joslā.


Izpildītājs: SIA "RK projekti" Juridiskā adrese: Ūbeļu iela 15-8, Ādaži, LV-2164 Vienotais reģistrācijas Nr. 42403040032 Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 13630 Tālrunis: 26168699, e-pasts: kaspars.kubulins@gmail.com			Pasūtītājs: Ogres novada pašvaldība		Pasūtījuma Nr. -										
Projekts: Veloceļa izbūve posmā no Ciemupes līdz Lielvārdēi, Ogres novadā			Stadija BP		Lapa/Lapas 6/17										
Rasējums: Ģenerālplāns, 1.kārta			Rasējuma marka GP-2		Mērogs 1: 500										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paraksts</th> <th>Uzvārds</th> <th>Datums</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>K. Kubuliņš</td> <td>01.2023.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>J. Vijups</td> <td>01.2023.</td> </tr> </tbody> </table>			Paraksts	Uzvārds	Datums		K. Kubuliņš	01.2023.		J. Vijups	01.2023.	Lapas caurejoš. Nr.			
Paraksts	Uzvārds	Datums													
	K. Kubuliņš	01.2023.													
	J. Vijups	01.2023.													



LIETOTIE APZĪMĒJUMI			
Trases plānā			
	Projektētā ceļa ass		Asfalta betona segums
	Uzstādāmās ceļa zīmes		Saglabājamās ceļa zīmes
	Ģeoloģijas urbums		Nesaiņots minerālmateriāla maisījums
	Cērtams koks		Zaļā zona
	Cērtams krūms		LVC ceļa nodalījuma josla
	C/z balsts		Projektētās ievalkas, nogāzes, pieslēdzot esošajam reljefam

- Piezīmes:**
1. Visi izmēri un augstumi doti metros, ja nav dota cita mērvienība.
 2. Projekta līnijas augstumi precizējami būvniecības laikā.
 3. Būvdarbi izpildāmi atbilstoši pazemes komunikāciju un gaisvada līniju aizsardzības prasībām.
 4. Nobrauktuves un pieslēgumus pieslēgt esošajām augstumu atzīmēm.
 5. Pirms zemes darbiem veikt kontrolmērījumus dabā.
 6. Visas atkāpes no būvprojekta risinājumiem, kā arī būvniecības gaitā nepieciešamos papildu risinājumus, pirms pasūtījumu veikšanas un darbu uzsākšanas saskaņot ar būvprojekta autoru.
 7. Nodrošināt esošo koku sakņu aizsardzību būvdarbu skartajās zonās.
 8. Vismaz 5 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas valsts autoceļa cemes nodalījuma joslā, būvuzņēmējam iesniegt VAS "Latvijas Valsts ceļi" Rīgas reģionālajai nodaļai darba vietas un satiksmes organizācijas shēmu un darbu veikšanas laika grafiku. Vismaz 20 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas ceļa zemes nodalījuma joslā, būvuzņēmējam VAS "Latvijas Valsts ceļi" Rīgas reģionālā nodaļā saņemt atļauju darbu veikšanai valsts autoceļa zemes nodalījuma joslā.


Izpildītājs: SIA "RK projekti"			Pasūtītājs: Ogres novada pašvaldība		Pasūtījuma Nr. -	
Juridiskā adrese: Ūbeļu iela 15-8, Ādaži, LV-2164 Vienotais reģistrācijas Nr. 42403040032 Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 13630 Tālrunis: 26168609, e-pasts: kaspars.kubulins@gmail.com					Stādija: BP, Lapa/Lapas: 7/17	
Būvpr.vad.			K.Kubuliņš		01.2023.	
Būvpr.dal.vad.			K.Kubuliņš		01.2023.	
Projektēja			J.Vijups		01.2023.	
			Rasējums: Ģenerālplāns, 1.kārta		Rasējuma marka: GP-2	
					Mērogs: 1:500, Lapas caurejoš. Nr.	



LIETOTIE APZĪMĒJUMI			
Trases plānā			
	Projektētā ceļa ass		Asfaltbetona segums
	Uzstādāmās ceļa zīmes		Saglabājamās ceļa zīmes
	Ģeoloģijas urbums		Nesaisītais minerālmateriāla maisījums
	Cērtams koks		Zaļā zona
	Cērtams krūms		LVC ceļa nodalījuma josla
	C/z balsts		Projektētās ievalkas, nogāzes, pieslēdzot esošajam reljefam

- Piezīmes:**
1. Visi izmēri un augstumi doti metros, ja nav dota cita mērvienība.
 2. Projekta līnijas augstumi precizējami būvniecības laikā.
 3. Būvdarbi izpildāmi atbilstoši pazemes komunikāciju un gaisvada līniju aizsardzības prasībām.
 4. Nobrauktuves un pieslēgumus pieslēgt esošajām augstumu atzīmēm.
 5. Pirms zemes darbiem veikt kontrolmērījumus dabā.
 6. Visas atkāpes no būvprojekta risinājumiem, kā arī būvniecības gaitā nepieciešamos papildu risinājumus, pirms pasūtījumu veikšanas un darbu uzsākšanas saskaņot ar būvprojekta autoru.
 7. Nodrošināt esošo koku sakņu aizsardzību būvdarbu skartajās zonās.
 8. Vismaz 5 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas valsts autoceļa cemes nodalījuma joslā, būvuzņēmējam iesniegt VAS "Latvijas Valsts ceļi" Rīgas reģionālaj nodaļai darba vietas un satiksmes organizācijas shēmu un darbu veikšanas laika grafiku. Vismaz 20 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas ceļa zemes nodalījuma joslā, būvuzņēmējam VAS "Latvijas Valsts ceļi" Rīgas reģionālā nodaļā saņemt atļauju darbu veikšanai valsts autoceļa zemes nodalījuma joslā.


Izpildītājs: SIA "RK projekti"			Pasūtītājs: Ogres novada pašvaldība		Pasūtījuma Nr. -											
Juridiskā adrese: Ūbeļu iela 15-8, Ādaži, LV-2164 Vienotais reģistrācijas Nr. 42403040032 Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 13630 Tālrunis: 26168699, e-pasts: kaspars.kubulins@gmail.com			Projekts: Velocēļa izbūve posmā no Ciemupes līdz Lielvārdēi, Ogres novadā		Stadija: BP											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paraksts</th> <th>Uzvārds</th> <th>Datums</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>K.Kubuliņš</td> <td>01.2023.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>K.Kubuliņš</td> <td>01.2023.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>J.Vijups</td> <td>01.2023.</td> </tr> </tbody> </table>					Paraksts	Uzvārds	Datums		K.Kubuliņš	01.2023.		K.Kubuliņš	01.2023.		J.Vijups	01.2023.
Paraksts	Uzvārds	Datums														
	K.Kubuliņš	01.2023.														
	K.Kubuliņš	01.2023.														
	J.Vijups	01.2023.														
Būvpr.vad.			Rasējums:		Rasējuma marka											
Būvpr.daļ.vad.			Ģenerāļplāns, 1.kārta		GP-2											
Projektēja					Mērogs: 1: 500		Lapas caurejoš. Nr.									



LIETOTIE APZĪMĒJUMI			
Trases plānā			
	Projektētā ceļa ass		Asfalta betona segums
	Uzstādāmās ceļa zīmes		Saglabājamās ceļa zīmes
	Ģeoloģijas urbums		Nesaistīts minerālmateriāla maisījums
	Cērtams koks		Zaļā zona
	Cērtams krūms		LVC ceļa nodalījuma josla
	C/z balsts		Projektētās ievalkas, nogāzes, pieslēdzot esošajam reljefam

- Piezīmes:**
1. Visi izmēri un augstumi doti metros, ja nav dota cita mērvienība.
 2. Projekta līnijas augstumi precizējami būvniecības laikā.
 3. Būvdarbi izpildāmi atbilstoši pazemes komunikāciju un gaisvada līniju aizsardzības prasībām.
 4. Nobrauktuves un pieslēgumus pieslēgt esošajām augstumu atzīmēm.
 5. Pirms zemes darbiem veikt kontrolmērījumus dabā.
 6. Visas atkāpes no būvprojekta risinājumiem, kā arī būvniecības gaitā nepieciešamos papildu risinājumus, pirms pasūtījumu veikšanas un darbu uzsākšanas saskaņot ar būvprojekta autoru.
 7. Nodrošināt esošo koku sakņu aizsardzību būvdarbu skartajās zonās.
 8. Vismaz 5 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas valsts autoceļa cemes nodalījuma joslā, būvuzņēmējam iesniegt VAS "Latvijas Valsts ceļi" Rīgas reģionālā nodaļai darba vietas un satiksmes organizācijas shēmu un darbu veikšanas laika grafiku. Vismaz 20 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas ceļa zemes nodalījuma joslā, būvuzņēmējam VAS "Latvijas Valsts ceļi" Rīgas reģionālā nodaļā saņemt atļauju darbu veikšanai valsts autoceļa zemes nodalījuma joslā.


Izpildītājs: SIA "RK projekti"			Pasūtītājs: Ogres novada pašvaldība		Pasūtījuma Nr. -	
Juridiskā adrese: Ūbeļu iela 15-8, Ādaži, LV-2164 Vienotais reģistrācijas Nr. 42403040032 Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 13630 Tālrunis: 26166869, e-pasts: kaspars.kubulins@gmail.com			Projekts: Velocēļa izbūve posmā no Ciemupes līdz Lielvārdei, Ogres novadā		Stadija: BP Lapa/Lapas: 9/17	
Būvpr.vad.			Rasējums: Ģenerālpilns, 1.kārta		Rasējuma marka: GP-2	
Būvpr.daļ.vad.					Mērogs: 1: 500	
Projektēja					Lapas caurejoš. Nr.	



LIETOTIE APZĪMĒJUMI			
Trases plānā			
	Projektētā ceļa ass		Asfalta betona segums
	Uzstādāmās ceļa zīmes		Saglabājamās ceļa zīmes
	Ģeoloģijas urbums		Nesaisītās minerālmateriāla maisījums
	Cērtams koks		Zaļā zona
	Cērtams krūms		LVC ceļa nodalījuma josla
	C/z balsts		Projektētās ievalkas, nogāzes, pieslēdzot esošajam reljefam

- Piezīmes:**
1. Visi izmēri un augstumi doti metros, ja nav dota cita mērvienība.
 2. Projekta līnijas augstumi precizējami būvniecības laikā.
 3. Būvdarbi izpildāmi atbilstoši pazemes komunikāciju un gaisvada līniju aizsardzības prasībām.
 4. Nobrauktuves un pieslēgumus pieslēgt esošajām augstumu atzīmēm.
 5. Pirms zemes darbiem veikt kontrolmērījumus dabā.
 6. Visas atkāpes no būvprojekta risinājumiem, kā arī būvniecības gaitā nepieciešamos papildu risinājumus, pirms pasūtījumu veikšanas un darbu uzsākšanas saskaņot ar būvprojekta autoru.
 7. Nodrošināt esošo koku sakņu aizsardzību būvdarbu skartajās zonās.
 8. Vismaz 5 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas vaļsts autoceļa cemes nodalījuma joslā, būvuzņēmējam iesniegt VAS "Latvijas Valsts ceļi" Rīgas reģionālā nodaļai darba vietas un satiksmes organizācijas shēmu un darbu veikšanas laika grafiku. Vismaz 20 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas ceļa zemes nodalījuma joslā, būvuzņēmējam VAS "Latvijas Valsts ceļi" Rīgas reģionālā nodaļā saņemt atļauju darbu veikšanai vaļsts autoceļa zemes nodalījuma joslā.


Izpildītājs: SIA "RK projekti"				Pasūtītājs: Pasūtītāja Nr.	
Juridiskā adrese: Ūbeļu iela 15-8, Ādaži, LV-2164 Vienotais reģistrācijas Nr. 42403040032 Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 13630 Tālrunis: 2616869, e-pasts: kaspars.kubulins@gmail.com				Ogres novada pašvaldība	
			Projekts: Veloceļa izbūve posmā no Ciemupes līdz Lielvārdēi, Ogres novadā		Stadija: Lapa/Lapas
			Rasējums: Ģenerālplāns, 1.kārta		BP 10/17
Būvpr.vad.		K.Kubuliņš	01.2023.	Rasējuma marka	
Būvpr.daļ.vad.		K.Kubuliņš	01.2023.	GP-2	
Projektēja		J.Vijups	01.2023.	Mērogs: 1: 500	Lapas caurejoš. Nr.



LIETOTIE APZĪMĒJUMI			
Trases plānā			
	Projektētā ceļa ass		Asfaltbetona segums
	Uzstādāmās ceļa zīmes		Saglabājamās ceļa zīmes
	Ģeoloģijas urbums		Nesaisītais minerālmateriāla maisījums
	Cērtams koks		Zaļā zona
	Cērtams krūms		LVC ceļa nodalījuma josla
	C/z balsts		Projektētās ievalkas, nogāzes, pieslēdzot esošajam reljefam

- Piezīmes:**
1. Visi izmēri un augstumi doti metros, ja nav dota cita mērvienība.
 2. Projekta līnijas augstumi precizējami būvniecības laikā.
 3. Būvdarbi izpildāmi atbilstoši pazemes komunikāciju un gaisvada līniju aizsardzības prasībām.
 4. Nobrauktuves un pieslēgumus pieslēgt esošajām augstumu atzīmēm.
 5. Pirms zemes darbiem veikt kontrolmērījumus dabā.
 6. Visas atkāpes no būvprojekta risinājumiem, kā arī būvniecības gaitā nepieciešamos papildu risinājumus, pirms pasūtījumu veikšanas un darbu uzsākšanas saskaņot ar būvprojekta autoru.
 7. Nodrošināt esošo koku sakņu aizsardzību būvdarbu skartajās zonās.
 8. Vismaz 5 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas valsts autoceļa cemes nodalījuma joslā, būvuzņēmējam iesniegt VAS "Latvijas Valsts ceļi" Rīgas reģionālā nodaļai darba vietas un satiksmes organizācijas shēmu un darbu veikšanas laika grafiku. Vismaz 20 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas ceļa zemes nodalījuma joslā, būvuzņēmējam VAS "Latvijas Valsts ceļi" Rīgas reģionālā nodaļā saņemt atļauju darbu veikšanai valsts autoceļa zemes nodalījuma joslā.


Izpildītājs: SIA "RK projekti"			Pasūtītājs: Ogres novada pašvaldība		Pasūtījuma Nr.:	
Juridiskā adrese: Ūbeļu iela 15-8, Ādaži, LV-2164 Vienotais reģistrācijas Nr. 42403040032 Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 13630 Tālrunis: 2616899, e-pasts: kaspars.kubulins@gmail.com					-	
Būvpr.vad.			Paraksts	Uzvārds	Datums	Projekts: Velocēļa izbūve posmā no Ciemupes līdz Lielvārdē, Ogres novadā
Būvpr.daj.vad.			Paraksts	Uzvārds	Datums	Stadija: BP
Projektēja			Paraksts	Uzvārds	Datums	Lapa/Lapas: 12/17
						Rasējuma marka
						GP-2
						Mērogs: 1: 500
						Lapas caurejoš. Nr.



LIETOTIE APZĪMĒJUMI			
Trases plānā			
	Projektētā ceļa ass		Asfālbetona segums
	Uzstādāmās ceļa zīmes		Saglabājamās ceļa zīmes
	Ģeoloģijas urbums		Nesaisītās minerālmateriāla maisījums
	Cērtams koks		Zaļā zona
	Cērtams krūms		LVC ceļa nodalījuma josla
	C/z balsts		Projektētās ievalkas, nogāzes, pieslēdzot esošajam reljefam

- Piezīmes:**
1. Visi izmēri un augstumi doti metros, ja nav dota cita mērvienība.
 2. Projekta līnijas augstumi precizējami būvniecības laikā.
 3. Būvdarbi izpildāmi atbilstoši pazemes komunikāciju un gaisvada līniju aizsardzības prasībām.
 4. Nobrauktuves un pieslēgumus pieslēgt esošajām augstumu atzīmēm.
 5. Pirms zemes darbiem veikt kontrolmērījumus dabā.
 6. Visas atkāpes no būvprojekta risinājumiem, kā arī būvniecības gaitā nepieciešamos papildu risinājumus, pirms pasūtījumu veikšanas un darbu uzsākšanas saskaņot ar būvprojekta autoru.
 7. Nodrošināt esošo koku aizsardzību būvdarbu skartajās zonās.
 8. Vismaz 5 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas valsts autoceļa cemes nodalījuma joslā, būvuzņēmējam iesniegt VAS "Latvijas Valsts ceļi" Rīgas reģionālā nodaļai darba vietas un satiksmes organizācijas shēmu un darbu veikšanas laika grafiku. Vismaz 20 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas ceļa zemes nodalījuma joslā, būvuzņēmējam VAS "Latvijas Valsts ceļi" Rīgas reģionālā nodaļā saņemt atļauju darbu veikšanai valsts autoceļa zemes nodalījuma joslā.


Izpildītājs: SIA "RK projekti" Juridiskā adrese: Ūbeļu iela 15-8, Ādaži, LV-2164 Vienotais reģistrācijas Nr. 42403040032 Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 13630 Tālrunis: 2616899, e-pasts: kaspars.kubulins@gmail.com			Pasūtītājs: Ogres novada pašvaldība		Pasūtījuma Nr. -	
Būvpr.vad. K.Kubuliņš 01.2023. Būvpr.dal.vad. K.Kubuliņš 01.2023. Projektēja J.Vijups 01.2023.			Projekts: Velocēļa izbūve posmā no Ciemupes līdz Lielvārdēi, Ogres novadā		Stadija: BP Lapa/Lapas: 13/17	
Rasējums:			Rasējuma marka: GP-2		Mērogs: 1:500 Lapas caurejoš. Nr.	
Ģenerālplāns, 1.kārta						



LIETOTIE APZĪMĒJUMI			
Trases plānā			
	Projektētā ceļa ass		Asfalta betona segums
	Uzstādāmās ceļa zīmes		Saglabājamās ceļa zīmes
	Ģeoloģijas urbums		Nesaisītais minerālmateriāla maisījums
	Cērtams koks		Zaļā zona
	Cērtams krūms		LVC ceļa nodalījuma josla
	C/z balsts		Projektētās ievalkas, nogāzes, pieslēdzot esošajam reljefam

- Piezīmes:**
1. Visi izmēri un augstumi doti metros, ja nav dota cita mērvienība.
 2. Projekta līnijas augstumi precizējami būvniecības laikā.
 3. Būvdarbi izpildāmi atbilstoši pazemes komunikāciju un gaisvada līniju aizsardzības prasībām.
 4. Nobrauktuves un pieslēgumus pieslēgt esošajām augstumu atzīmēm.
 5. Pirms zemes darbiem veikt kontrolmērījumus dabā.
 6. Visas atkāpes no būvprojekta risinājumiem, kā arī būvniecības gaitā nepieciešamos papildu risinājumus, pirms pasūtījumu veikšanas un darbu uzsākšanas saskaņot ar būvprojekta autoru.
 7. Nodrošināt esošo koku sakņu aizsardzību būvdarbu skartajās zonās.
 8. Vismaz 5 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas valsts autoceļa ceļmalas nodalījuma joslā, būvuzņēmējam iesniegt VAS "Latvijas Valsts ceļi" Rīgas reģionālā nodaļai darba vietas un satiksmes organizācijas shēmu un darbu veikšanas laika grafiku. Vismaz 20 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas ceļa zemes nodalījuma joslā, būvuzņēmējam VAS "Latvijas Valsts ceļi" Rīgas reģionālā nodaļā saņemt atļauju darbu veikšanai valsts autoceļa zemes nodalījuma joslā.

Izpildītājs: SIA "RK projekti"			Pasūtītājs: Ogres novada pašvaldība		Pasūtījuma Nr.:	
Juridiskā adrese: Ūbeļu iela 15-8, Ādaži, LV-2164 Vienotais reģistrācijas Nr. 42403040032 Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 13630 Tālrunis: 2616869, e-pasts: kaspars.kubulins@gmail.com					-	
			Projekts: Velocēļa izbūve posmā no Ciemupes līdz Lielvārdei, Ogres novadā		Stādija: Lapa/Lapas	
			Rasējums: Ģenerālplāns, 1.kārta		BP: 15/17	
Būvpr.vad.			K.Kubuliņš		Rasējuma marka	
Būvpr.dal.vad.			K.Kubuliņš		GP-2	
Projektēja			J.Vijups		Mērogs: 1: 500	
					Lapas caurejoš. Nr.	



Trases beigas PK 50+64.60 **1.kārta**

LIETOTIE APZĪMĒJUMI			
Trases plānā			
	Projektētā ceļa ass		Asfaltbetona segums
	Uzstādāmās ceļa zīmes		Saglabājamās ceļa zīmes
	Ģeoloģijas urbums		Nesaisītais minerālmateriāla maisījums
	LVC ceļa nodalījuma josla		Zaļā zona
	Cērtams koks		Cērtams krūms
	Cērtams krūms		C/z balsts
	Projektiētās ievalkas, nogāzes, pieslēdzot esošajam reljefam		Projektiētās ievalkas, nogāzes, pieslēdzot esošajam reljefam

Piezīmes:

- Visi izmēri un augstumi doti metros, ja nav dota cita mērvienība.
- Projekta līnijas augstumi precizējami būvniecības laikā.
- Būvdarbi izpildāmi atbilstoši pazemes komunikāciju un gaisvada līniju aizsardzības prasībām.
- Nobrauktuves un pieslēgumus pieslēgt esošajām augstumu atzīmēm.
- Pirms zemes darbiem veikt kontrolmērījumus dabā.
- Visas atkāpes no būvprojekta risinājumiem, kā arī būvniecības gaitā nepieciešamos papildu risinājumus, pirms pasūtījumu veikšanas un darbu uzsākšanas saskaņot ar būvprojekta autoru.
- Nodrošināt esošo koku sakņu aizsardzību būvdarbu skartajās zonās.
- Vismaz 5 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas valsts autoceļa cemes nodalījuma joslā, būvuzņēmējam iesniegt VAS "Latvijas Valsts ceļi" Rīgas reģionālaj nodaļai darba vietas un satiksmes organizācijas shēmu un darbu veikšanas laika grafiku. Vismaz 20 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas ceļa zemes nodalījuma joslā, būvuzņēmējam VAS "Latvijas Valsts ceļi" Rīgas reģionālā nodaļā saņemt atļauju darbu veikšanai valsts autoceļa zemes nodalījuma joslā.

Izpildītājs: SIA "RK projekti"			Pasūtītājs: Ogres novada pašvaldība		Pasūtījuma Nr.	
Juridiskā adrese: Ūbeļu iela 15-B, Adazi, LV-2164 Vienotais reģistrācijas Nr. 42403040032 Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 13630 Tālrunis: 2016860, e-pasts: kaspars.kubulins@gmail.com			Projekts: Veloceļa izbūve posmā no Ciemupes līdz Lielvārdei, Ogres novadā		Stadija Lapa/Lapas	
Būvpr.vad.		K.Kubuliņš	01.2023.	Pasējums: Ģenerālplāns, 1.kārta		BP 17/17
Būvpr.daļ.vad.		K.Kubuliņš	01.2023.	Mērogs GP-2		Lapas caurejoš. Nr.
Projektiētāja		J.Vijups	01.2023.	1: 500		