



OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr.90000024455, Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001
tālrunis 65071160, e-pasts: ogredome@ogresnovads.lv, www.ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības Komisijas derīgo izrakteņu ieguves ieceres atradnē “Jurģi”, Tīnūžu pag., Ogres nov., publiskās apspriešanas nodrošināšanai sēdes protokola izraksts

Ogrē

Nr.K.5-5/1

2021.gada 14.decembrī

Sēdi vada un protokolē:

Benita Šteina – komisijas priekšsēdētāja, Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas telpiskā plānotāja

Piedalās komisijas locekļi:

Aiva Ormane – Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” darbības risku vadītāja

Sandra Pudāne – Ogres novada Būvvaldes ainavu arhitekta

1. Par derīgo izrakteņu ieguves ieceres atradnē “Jurģi”, Tīnūžu pag., Ogres nov., publiskās apspriešanas rezultātiem

Pamatojoties uz Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) centrālās administrācijas darba grupas publiskās apspriešanas procedūras derīgo izrakteņu ieguvei atradnē “Jurģi”, Tīnūžu pag., Ogres nov., nodrošināšanai 2021.gada 21.septembra lēmumu Nr.1. laika periodā no 2021.gada 16.oktobra līdz 2021.gada 13.novembrim norisinājās derīgo izrakteņu ieguves ieceres dolomīta atradnē „Jurģi”, kas atrodas nekustamā īpašuma “Jurģi”, Tīnūžu pag., Ogres nov., kadastra Nr. 74940050011 sastāvā esošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 74940050197 derīgo izrakteņu ieguves limita laukumā saskaņā ar Valsts vides dienesta zemes dzīļu izmantošanas licenci Nr.CS21ZD0123 (turpmāk – Paredzētā darbība) publiskā apspriešana.

Saskaņā ar Pašvaldības 2021.gada 23.septembra iekšējo noteikumu Nr.52/2021 “Ogres novada pašvaldības Derīgo izrakteņu ieguves publiskās apspriešanas komisijas nolikums” 5.1.2.punktu Pašvaldības Derīgo izrakteņu ieceres publiskās apspriešanas komisija (turpmāk – Komisija) pieņem lēmumu par publiskās apspriešanas rezultātiem mēneša laikā pēc publiskās apspriešanas beigām, ja nepieciešams, nosakot prasības derīgo izrakteņu ieguvei.

Komisija, izvērtējot Paredzētās darbības publiskās apspriešanas laikā saņemtos iesniegumus, publiskās apspriešanas sanāksmes laikā izteiktos viedokļus,

balsojot: PAR – 3 balsis, PRET – nav, ATTURAS – nav,

nolemj izvirzīt Paredzētajai darbībai šādus nosacījumus:

1. Saskaņā ar SIA “Īpašumi EG” Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma ietvaros Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei sniegto informāciju (turpmāk – Informācija par Paredzēto darbību) depresijas piltuves aprēķini tiks veikti tehniskā projekta izstrādes laikā. Saskaņā ar Paredzētās darbības publiskās apspriešanas ietvaros iedzīvotāju pausto, derīgo izrakteņu atradnes “Kadiķu pļava” ietekmes areālā konstatēta gruntsūdens līmeņa samazināšanās, tādējādi pastāv risks, ka Paredzētā darbība veicinās depresijas piltuves paplašināšanos. Ņemot vērā minēto, derīgo izrakteņu ieguves projekta izstrādes ietvaros jāveic depresijas piltuves aprēķini ne tikai Paredzētās darbības ietekmes teritorijā, bet arī izrakteņu atradnes „Kadiķu pļavas” ietekmes areālā (*summārā depresijas piltuve*) izstrādājot attiecīgo kartogrāfisko materiālu, nosakot potenciālās ietekmes zonā esošās viensētas.

Derīgo izrakteņu ieguves projekta ietvaros izstrādāt Paredzētas darbības potenciālas ietekmes uz pazemes ūdeņiem monitoringa sistēmu, paredzot pazemes ūdens režīma novērošanas tīklu un regulārus novērojumus, rīcību riska iestāšanās gadījumā. Nepieciešamības gadījumā katram ietekmes zonā esošam īpašumam jānodrošina (par Paredzētās darbības īstenotāja līdzekļiem) lokālā ūdensapgādes sistēma/dziļurbumi vai ūdens attīrīšanas iekārtu uzstādīšana esošajiem urbumiem, operatīva dzeramā ūdens piegāde, vai jāparedz citi kompensējošie mehānismi (līdz lokālās ūdensapgādes/dziļurbumu izveidei). Jāparedz komunikācijas ar skarto īpašumu īpašnieku modelis. Izvērtēt ilgstoša sausuma perioda riskus.

Ņemot vērā derīgo izrakteņu atradnes “Kadiķu pļava” tiešo tuvumu un iespējamām paliekošām un summāram ietekmēm arī pēc derīgo izrakteņu ieguves darbu pārtraukšanas, šajā punktā minētās prasības attiecināmas arī uz derīgo izrakteņu atradnes “Kadiķu pļava” ietekmes areālā (nosakāms derīgo izrakteņu ieguves projektā) esošajiem īpašumiem.

2. Veikt novadītā ūdens regulāru testēšanu un attīrīšanu. Jā atsūknētā ūdens novadīšanai tiek paredzēts izmantot koplietošanas meliorācijas sistēmu, derīgo izrakteņu izstrādes projektā paredzēt:

- 2.1. koplietošanas meliorācijas sistēmas inventarizāciju;
- 2.2. paredzēt enerģijas dzēšanas un sedimentācijas daļu;
- 2.3. koplietošanas meliorācijas sistēmas pārbūvi, tās izmērus, tai skaitā nogāžu nostiprinājumus, pielāgojot hidroloģiskajam un hidrauliskajiem parametriem, kas atbilstoši atradnes ūdeņu novadīšanai;
- 2.4. veikt regulāru koplietošanas meliorācijas sistēmas uzturēšanu.

3. Paredzēto darbību, t. sk. derīgo izrakteņu transportēšanu, veikt tikai darba dienās plkst. 08:00-17:00 (atbilstoši Informācijai par Paredzēto darbību).

4. Saskaņā ar Informāciju par Paredzēto darbību Paredzētajai darbībai netika veikta trokšņa modelēšana, bet, pamatojoties uz derīgo izrakteņu atradnei “Kadiķu pļava” veiktajiem trokšņa mērījumiem izteikts nepamatots secinājums, ka ārpus Paredzētās darbības teritorijas radītais trokšņa līmenis nepārsniegs Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumos Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” noteiktās trokšņa robežvērtības. Ņemot vērā darbības apjoma, reljefa, izmantojamās tehnikas u.c. trokšņa līmeni un izplatīšanos noteicošo faktoru atšķirības, derīgo izrakteņu atradnes “Kadiķu pļavas” īstenojamās darbības trokšņa mērījumu

rezultātu attiecinājums uz Paredzēto darbību nav pamatots. Ņemot vērā minēto, Pašvaldība pieprasa veikt Paredzētās darbības trokšņa modelēšanu un īstenot trokšņa mazināšanas pasākumus, t.sk. pa perimetru izveidot apzaļumoto aizsargvalni (arī gadījumā, ja trokšņa robežvērtības netiks pārsniegtas), tā optimālo augstumu un izvietojumu nosakot trokšņa modelēšanas ietvaros.

5. Nolikā mazināt Paredzētās darbības negatīvo ietekmi uz ainavu, kā arī putekļu izplatīšanos, Paredzētās darbības teritorija pa perimetru ekranējama ar koku un krūmu apstādījumu joslu, izvēloties funkcijai atbilstošās sugas (nav pieļaujama papele).

6. Ņemot vērā Ikšķiles novada pašvaldības 2021.gada 27. janvāra saistošo noteikumu Nr.2/2021 “Ikšķiles novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu¹ 144.punktu, noslēgt līgumu ar Pašvaldību par derīgo izrakteņu transportēšanai paredzēto pašvaldības autoceļu Vaidas-Kalnāji, Kalnstariņi-Drīzuļi un Vaidas-Lauri posmu uzturēšanas un atjaunošanas kārtību, kā arī risinājumiem derīgo izrakteņu transportēšanas negatīvās ietekmes mazināšanai uz tuvumā esošo dzīvojamo un publisko apbūvi.

7. Ņemot vērā VSIA “Latvijas Valsts ceļi” 2021.gada 13. novembrī Pašvaldībai nosūtītajā vēstulē (Nr.4.3.4/18943) (reģistrēta Pašvaldībā 2021.gada 15.novembrī ar Nr.2-4.1/4769) izvirzītās prasībās, noslēgt līgumu ar VSIA “Latvijas Valsts ceļi” par transportēšanai paredzētā Valsts vietējā autoceļa V966 posma ekspluatāciju, uzturēšanu. Ieteicamais risinājums – noslēgt līgumu par infrastruktūras objekta pārbūvi, lai būtu iespējams īstenot posma pārbūvi, izbūvējot asfalta segumu un veicot uzturēšanas darbus.

8. Ņemot vērā Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumu Nr.505 “Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem” 13. punkta prasības, pirms Paredzētas darbības uzsākšanas ir jābūt izbūvētam pievienojumam Valsts vietējam autoceļam V966 atbilstoši detālplānojuma “Jurgī”² risinājumiem.

9. Pirms derīgo izrakteņu ieguves projekta saskaņošanas ar Valsts vides dienestu lūdzam to iesniegt Pašvaldībā.

Komisijas priekšsēdētāja:

Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas
Attīstības un plānošanas nodaļas telpiskā plānotāja

Benita Šteina

Komisijas loceklis:

Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas
“Ogres novada pašvaldība” darbības risku vadītāja

Aiva Ormane

Ogres novada būvvaldes ainavu arhitekta

Sandra Pudāne

¹ https://ikskile.lv/sites/default/files/inline-files/Teritorijas_izmantošanas_un_apbuves_noteikumi_2.1redakcija_0.pdf

² https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16651