


# INSTITŪCIJU NOSACĪJUMI UN TO ŅEMŠANA VĒRĀ VAI NORAIĀDĪŠANA

Tabula "Institūciju nosacījumi"

Institūciju nosacījumi	Par ņemšanu vērā vai noraidīšanu
<p style="text-align: center;"> Valsts vides dienests</p> <hr/> <p style="text-align: center;">LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084278, e-pasts: lielriga@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv</p> <p style="text-align: center;">Rīgā</p> <p>Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas datums Nr.4.5.-07/8510 uz 28.10.2019. Nr.LNP7-1.2/19/2714</p> <p style="text-align: right;"><b>Lielvārdes novada pašvaldībai</b> <i>Nosūtīšanai eAdresē</i></p> <p><b>Par nosacījumiem lokālpilnojumā izstrādāšanai</b> <b>Parka ielā 8b, Lielvārdē, Lielvārdes novadā</b></p> <p>Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde (turpmāk – Pārvalde) saņēma Jūsu iesniegumu nosacījumu izsniegšanai lokālpilnojumā izstrādei nekustamajam īpašumam Parka ielā 8b (kadastra Nr.7413 002 0400), Lielvārdē, Lielvārdes novadā.</p> <p>Lokālpilnojumā projekts tiks izstrādāts, pamatojoties uz Lielvārdes novada domes 25.09.2019. lēmumu Nr.293 (prot.Nr.16, 5.punkts) un apstiprinātu darba uzdevumu. Lokālpilnojumā projekta izstrādes mērķis ir mainīt funkcionālo zonējumu no Savrupmāju apbūves teritorijas uz Rūpnieciskās apbūves teritoriju.</p> <p>Pārvalde atbilstoši 14.10.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.628) 56.2.punktam izvirza šādus nosacījumus lokālpilnojumā izstrādei:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Lokālpilnojumam jāatbilst Lielvārdes novada domes 25.09.2019. lēmumam Nr.293 (prot.Nr.16, 5.punkts) un darba uzdevumā norādītajam lokālpilnojumā projekta izstrādes mērķim.</li><li>2. Lokālpilnojumā izstrādi veikt atbilstoši MK noteikumu Nr.628 2., 3.4., 4. un 5.2.nodaļas prasībām, ievērojot 30.04.2013. Ministru kabineta noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” prasības.</li><li>3. Lokālpilnojumā projektā:<ol style="list-style-type: none"><li>a. uzrādīt vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas, nosakot saimnieciskās darbības aprobežojumus tajās atbilstoši Aizsargjoslu likuma prasībām;</li><li>b. uzrādīt plānotās apbūves izvietojumu lokālpilnojumā teritorijā;</li><li>c. plānojot jaunās apbūves izvietojumu, maksimāli saglabāt teritorijā augošos vērtīgos kokus;</li><li>d. izstrādāt lokālpilnojumā teritorijas inženierkomunikāciju risinājumus. Lokālpilnojumā paredzēt pieslēgumus pie centralizētajiem inženierkomunikāciju tīkliem;</li><li>e. izstrādāt transporta plūsmas organizāciju (shēmu) lokālpilnojumā teritorijai, lai netiktu ietekmētas dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijas;</li><li>f. izstrādāt pasākumus objekta ietekmes mazināšanai uz apkārtējām teritorijām.</li></ol></li></ol> <p>Pārvalde informē, ka saskaņā ar 14.10.2014. MK noteikumu Nr.628 59. un 62.punktu atzinuma sniegšanas termiņš varētu būt četras nedēļas.</p> <p>Direktore <span style="float: right;">D.Kalēja</span></p> <p style="text-align: center;">ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU</p> <p>Rubina 67084267 <a href="mailto:kristine.rubina@lielriga.vvd.gov.lv">kristine.rubina@lielriga.vvd.gov.lv</a></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ņemts vērā.</li><li>2. Ņemts vērā.</li><li>3.<ol style="list-style-type: none"><li>a. Ņemts vērā.</li><li>b. Ņemts vērā.</li><li>c. Ņemts vērā.</li><li>d. Ņemts vērā.</li><li>e. Ņemts vērā.</li><li>f. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi tika papildināti ar prasību par koku vai krūmu apstādījumu izveidošanu.</li></ol></li></ol>



Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"  
Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160, Latvija  
Reģ. Nr. 40003857687

Klientu serviss  
bezmaksas tālrunis: 8403  
e-pasts: st@sadalestikls.lv  
www.sadalestikls.lv

Rīga  
29.10.2019 Nr. 30AT00-05/TN-2676  
Uz 29.10.2019 Nr.

Lielvārdes novada pašvaldība  
Raiņa iela 11A, Lielvārde,  
Lielvārdes nov., LV-5070  
dome@lielvarde.lv

## Nosacījumi lokālpilānojuma izstrādei

### 1. OBJEKTA RAKSTUROJUMS

1.1. Objekta atrašanās vieta: *Parka iela 8B, Lielvārde, Lielvārdes nov. (74130020400)*

1.2. Objekta nosaukums: *nosacījumu sniegšanu lokālpilānojuma izstrādei*

### 2. NORĀDĪJUMI LOKĀLPILĀNOJUMA IZSTRĀDEI

2.1. Plānojumā jāattēlo esošie un plānotie elektroapgādes objekti ((6-20)/0,4 kV apakšstacijas, 0,23 kV līdz 20 kV elektropārvades līnijas u. c. objekti), inženierkomunikāciju koridorus, kā arī atbilstošās aizsargjoslas, ja iespējams tās attēlot noteiktajā kartes mērogā (pielikumā obligāti jāpievieno grafisko attēlu (\*.pdf, \*.dwg, \*.dgn u. c.) ar esošajiem un plānotajiem energoapgādes objektiem noteiktā kartes mērogā);

2.2. Izstrādājamā lokālpilānojuma aptverošajā teritorijā *atrodas* esošās AS „Sadales tīkls” piederošie elektroapgādes objekti (0,23 –20) kV elektropārvades līnijas, a./st., TP u .c. elektroietaisis);

2.4. Plānojumā norādīt, ka elektroapgādes projektēšana un būvniecība ir īpaša būvniecība, kura jāveic saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 573 „Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”;

2.5. Plānojuma teritorijā plānoto inženierkomunikāciju izvietojumam jāatbilst LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”. Pie esošajiem un plānotajiem energoapgādes objektiem jānodrošina ērta piekļūšana AS „Sadales tīkls” personālam, autotransportam u. c. to tehnikai.

2.6. Plānojumos norādīt noteiktās aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem, ko nosaka Aizsargjoslu likuma 16. pantā;

2.7. Izstrādājot plānojumu, iekļaut prasības par aprobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar Aizsargjoslu likumu (īpaši 35. un 45. panta prasībām);

2.8. Plānojumā ietvert prasības par elektrotīklu ekspluatāciju un drošību, kā arī prasības vides un cilvēku aizsardzībai, ko nosaka MK noteikumi Nr. 982 „Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” – 3.,8. – 11. punkts;

2.9. Elektroenerģijas lietotāju elektroapgādes kārtību, elektroenerģijas tirgotāja un elektroenerģijas sistēmas operatora un lietotāja tiesības un pienākumus elektroenerģijas

2.1., 2.2. Lokālpilānojuma grafiskajā daļā attēlota esošā zemsprieguma kabeļu līnija. Lokālpilānojuma ietvaros nav plānots uzrādīt plānotos elektroapgādes objektus, tie tiks projektēti būvprojekta sastāvā, pēc tehnisko noteikumu saņemšanas.  
2.4. Paskaidrojuma raksts papildināts.

2.5. Lokālpilānojuma ietvaros nav plānots uzrādīt plānotos elektroapgādes objektus.  
2.6. Grafiskā daļa papildināta.

2.7.,2.8. Saskaņā ar 03.03.2009. MK noteikumiem Nr.108 3.punktu noteikts, ka normatīvā akta projektā neietver normas, kas dublē augstāka vai tāda paša spēka normatīvā akta tiesību normās ietverto normatīvo regulējumu.  
2.9. Pieņemts zināšanai.

2.10. Pieņemts zināšanai.

piegādē un lietošanā nosaka MK noteikumi Nr. 50 „Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi”;

2.10. Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes palielināšana AS “Sadales tīkls” notiek saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu „Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem”;

2.11. Plānojuma paskaidrojošā daļā lūdzam iekļaut informāciju, ko nosaka Enerģētikas likuma 19., 191, 23. un 24. pants;

2.12. Veicot jebkādas darbus/darbības aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt, tie jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku;

2.13. Plānojumu grafiskās daļas kartes mērogi: 1:2000 līdz 1:10000;

2.14. Lokālplānojumam izmantot Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS 92 TM izstrādātu topogrāfisko karti (ne vecāku par pieciem gadiem ar mēroga nenoteiktību 1:2000 līdz 1:10000);

2.15. Pirms plānojuma iesniegšanas publiskajai apspriešanai un tā augšupielādes TAPIS sistēmā, plānojumu ar elektroapgādes tehnisko risinājumu elektroniskā formātā iesniegt portālā saskano.sadalestikls.lv;

2.16. Plānojuma atzinums tiks sagatavots pēc pieprasījuma iesnieguma saņemšanas;

2.17. Nosacījumi derīgi *divus gadus* no to apstiprināšanas dienas.

*Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.*

Daļas vadītājs: Kaspars Sīmanis

Sagatavoja: Visvaldis Zeimāls  
Tel. 8403

2.11. Saskaņā ar 03.03.2009. MK noteikumiem Nr.108

3.punktu noteikts, ka normatīvā akta projektā neietver normas, kas dublē augstāka vai tāda paša spēka normatīvā akta tiesību normās ietverto normatīvo regulējumu.

2.12. Pieņemts zināšanai.

2.13..2.14. Lokālplānojums izstrādāts uz augstas detalizācijas topogrāfiskā plāna, kas nav vecāks par diviem gadiem.

2.15. Ņemot vērā, ka lokālplānojumā netiek plānoti jauni elektroapgādes objekti, lokālplānojuma projekts netiks iesniegts pirms publiskās apspriešanas saskaņošanai.

2.16., 2.17. Pieņemts zināšanai.





Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra

O. Vācieša iela 43, Rīga, LV-1004, tālr. 28655590, fakss 29370505, e-pasts info@lgia.gov.lv, www.lgia.gov.lv

Rīgā

05.11.2019 Nr.774/7/1-11

Uz 28.10.2019 Nr.LNP7-1.2/19/2713

**Lielvārdes novada pašvaldība**  
[dome@lielvarde.lv](mailto:dome@lielvarde.lv)

**Par nosacījumu sniegšanu lokālplānojuma izstrādei**

Atbildot uz Lielvārdes novada pašvaldības 2019.gada 31. oktobra vēstuli Nr. LNP7-1.2/19/2713 "Par nosacījumu sniegšanu lokālplānojuma izstrādei" nekustamajam īpašumam parka iela 8b, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (turpmāk - Aģentūra) sniedz sekojošus nosacījumus:

1. Nepieciešams ievērot normatīvo aktu prasības attiecībā uz ģeotelpisko informāciju, kas izmantojama teritorijas plānojuma grafiskās daļas izstrādei:

1.1. atbilstoši Lielvārdes novada pašvaldības 2019. gada 25. septembrī pieņemtā lēmuma Nr. 293 saturam un Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" (turpmāk – Noteikumi) 7. punktam pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādei jāizmanto topogrāfisko pamatni atbilstoši nepieciešamajam mērogam. Kā palīgmateriālu var izmantot pieejamo LĢIA uzturēto ortofotokarti.

Informējam, ka Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmā, kuras pārzinis ir Aģentūra, plānojuma teritorijai ir pieejama no 2017.līdz 2019. gadam sagatavotā topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000 un ortofotokarte ar 0,25 m izšķirtspēju, kas sagatavota no 2016. un 2017. gada aerofotografēšanas materiāliem.

Lai Lielvārdes novada pašvaldība savu funkciju veikšanai iegūtu aktuālos datus, elektroniski ir jāaizpilda ģeotelpisko datu kopa izmantošanas pieprasījums vietnē <https://e-pieteikumi.lgia.gov.lv/site/services>.

1.2. atbilstoši Noteikumu 57. punktam un saskaņā ar 59. punktu plānošanas dokumentu izstrādātājam jānodrošina institūcijas izsniegto datu nemainību, par nepieciešamajām izmaiņām informējot un saskaņojot ar datu turētāju.

2. Atbilstoši Noteikumu 6. punktam lokālplānojuma grafiskās daļas materiālus noformē, ievērojot normatīvajos aktos par dokumentu noformēšanu noteiktās prasības, norādot koordinātu sistēmu, koordinātu tīklu, kartes nosaukumu, kartes pamatnes mēroga un izdrukas mēroga noteiktību (ja tas atšķiras no kartes pamatnes mēroga), lietotos apzīmējumus ar skaidrojumiem un grafiskās daļas izstrādātāju.

Vienlaikus norādām, ka atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likuma 25. pantam ģeotelpiskā informācija, tajā skaitā ģeotelpiskās informācijas pamatdati, kas izmantoti teritorijas lokālplānojuma grafiskās daļas izstrādei, ir autortiesību objekts un teritorijas attīstības plānojuma grafiskajā daļā ir nepieciešama norāde uz datu turētāju, kura dati izmantoti.

1.1. Ņemts vērā.

1.2. Ņemts vērā.

2. Ņemts vērā.

3. Lai izpildītu prasības, kādas ir noteiktas MK Noteikumu Nr.392 "Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi" IV daļas 29. punktā un V daļas 40. un 41.1. punktā un saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 20., 35. un 49. pantu lokālplānojumā jāiekļauj informācija par valsts ģeodēziskā tīkla punktiem:

3.1.Lokālplānojuma teksta daļā norādīt plānojuma teritorijā esošo valsts ģeodēziskā tīkla punktu skaitu un pievienot valsts ģeodēziskā tīkla punktu sarakstu, norādot informācijas avotu un datumu. Ja plāna grafiskā noteiktība atļauj, tad lokālplānojuma grafiskajā daļā attēlot valsts ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslas (50 un 5 m).

Valsts ģeodēziskā tīkla iedalījumu nosaka 2011.gada 15.novembra MK noteikumu Nr.879 „Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi” 25. punkts.

Valsts ģeodēziskā tīkla punktu sarakstu var iegūt Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzē, kur pieejama aktuālākā informācija par valsts ģeodēziskā tīkla punktiem. Tā kā informācija datubāzē regulāri tiek papildināta, lūdzam sekot līdzī izmaiņām datubāzē. Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes adrese: <http://geodezija.lgia.gov.lv> vai Aģentūras pakalpojumu lapas <http://map.lgia.gov.lv> sadaļā Ģeodēzija/Ģeodēziskā tīkla informācijas sistēma/Valsts ģeodēziskā tīkla datubāze.

3.2.Lokālplānojuma teksta daļā par aizsargjoslām Eksploatācijas aizsargjoslu uzskaitījumā minēt valsts ģeodēziskā tīkla punktus. Norādīt, ka veicot plānojuma teritorijā jebkura veida būvniecību, tai skaitā esošo ēku renovāciju un rekonstrukciju, inženierkomunikāciju, ceļu un tiltu būvniecību, teritorijas labiekārtošanu un citu saimniecisko darbību, kas skar valsts ģeodēziskā tīkla punkta aizsargjoslu, šo darbu projektētājiem ir jāveic saskaņojums Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā par darbiem valsts ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā.

Informējam, ka lokālplānojuma teritorijā uz 2019.gada 30. oktobri nav valsts ģeodēziskā tīkla punktu. Lokālplānojuma paskaidrojuma rakstā ar vienu teikumu minēt, ka lokālplānojuma teritorijā nav valsts ģeodēziskā tīkla punktu.

Direktors

pulkvedis M.Liberts

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Rubļova 25646136  
[Marita.Rublova@lgia.gov.lv](mailto:Marita.Rublova@lgia.gov.lv)  
Zavnera 26329658  
[Arta.Zavnera@lgia.gov.lv](mailto:Arta.Zavnera@lgia.gov.lv)

3.1.,3.2. Lokālplānojuma teritorijā nav valsts ģeodēziskā tīkla punktu, tas tiek pieminēts Paskaidrojuma rakstā.



**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
„LIELVĀRDES REMTE”**

Ceriņu iela 3, Lielvārde, Lielvārdes nov., LV-5070  
reģ. Nr.: 47403003224, tālr.: 65059010, 20223935, e-pasts: remte@remte.lv  
Norēķini: Nr. LV05HABA0551030219792, AS Swedbank, HABALV22

31.10.2019.

Nr. 1-7/430

**Nosacījumi lokālplānojuma izstrādei**

“Nosacījumi lokālplānojuma izstrādei nekustamajā īpašumā Parka iela 8B (Kadastra numurs 7413 002 0400), Lielvārdē, Lielvārdes novadā”

**Lokālplānojuma nosacījumi izdoti:** Lielvārdes novada pašvaldība, Raiņa iela 11A, Lielvārde, LV-5070, Uzņēm., Vienotais Reģ. Nr. 90000024489, tālrunis: 65053370, e-pasts: dome@lielvarde.lv.

**Objekta adrese:** Parka iela 8B, Lielvārde, Lielvārdes novads.

**Tehniskās prasības un noteikumi:**

1. Objektā „Nosacījumi lokālplānojuma izstrādei nekustamajā īpašumā Parka iela 8B (Kadastra numurs 7413 002 0400), Lielvārdē, Lielvārdes novadā” veikt lokālplānojuma izstrādi izmantojot mūsdienu labāko praksi.
2. Minētajā objektā lokālplānojumu izstrādāt pēc spēkā esošiem Latvijas Republikas būvniecības normatīvajiem aktiem, kā arī Latvijas Republikas, Eiropas un Starptautiskajiem standartiem.
3. Lokālplānojumu izstrādāt licencētai organizācijai vai sertificētai personai.
4. Izstrādāto lokālplānojumu saskaņot ar SIA „Lielvārdes Remte” atbildīgo personu.
5. Ja norādītajā adresē plānots attīstīt ražošanas objektu, ja nepieciešams paredzēt un uzstādīt kanalizācijas priekšattīrīšanas iekārtas, tauku uztvērējus u.c. tehnoloģijas.
6. Lokālplānojuma noteikumi ir derīgi 1 (vienu) gadu no to izdošanas brīža.

1. Ņemts vērā.

2. Ņemts vērā.

3. Lokālplānojumu izstrādā uzņēmums, kura speciālists atbilst 14.10.2014. MK noteikumu Nr. 628 7.nodaļas prasībām.

4. Tiks ņemts vērā.

5. Lokālplānojuma teritorijā nav plānots veidot ražošanas objektu.

6. Pieņemts zināšanai.

Valdes loceklis

Andis Siliņš

Sagatavoja P. Grants