

Pārslimošanas sertifikāts



Pieejams izveidei ne ātrāk kā 11. dienā pēc pozitīva laboratoriskā testa rezultāta (SARS-Cov2 RNS)



Pārslimošanas sertifikāta derīguma termiņš ir 180 dienas no pozitīva testa rezultāta noteikšanas



Sertifikātu atsaukšana

Noteiktos gadījumos digitālais Covid-19 sertifikāts var tikt atsaukts. Piemēram, ja laboratorija, kurā veikta testēšana, ir veikusi labojumu kļūdainā ierakstā.

Ja iedzīvotājam būs saglabājušās tiesības izmantot sertifikātu, jauns sertifikāts būs izveidots automātiski un to atkārtori varēs saglabāt viedierīcē vai drukāt.



Vakcinācijas sertifikāts Latvijas teritorijā



Sertifikāts būs derīgs 15. dienā pēc vakcinācijas, ja saņemta Janssen 1. pote vai Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna) 2. pote (neskaitot vakcinācijas dienu).

Savukārt Vaxzevria (AstraZeneca) gadījumā sertifikāts būs derīgs pēc 1. potes saņemšanas – no 22. līdz 90. dienai – vai uzreiz pēc 2. potes saņemšanas.



Vakcinācijas sertifikāts, ieceļojot Latvijā no ārvalstīm



Sertifikāts būs derīgs tikai tādā gadījumā, ja ir saņemta Janssen 1. pote vai Comirnaty, Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca) 2. pote un pēc vakcinācijas ir pagājušas vismaz 15 dienas (neskaitot vakcinācijas dienu).

[Covid19sertifikats.lv](https://www.covid19sertifikats.lv)



Laboratoriskā testa rezultāta sertifikāts

Sertifikāts par negatīvu Covid-19 testa rezultātu ir derīgs sākot no testa parauga paņemšanas brīža. Testa parauga ņemšanas laiks sertifikātā ir norādīts pēc GMT/UTC +0 laika joslas.

Ātrais antigēna tests **Latvijas teritorijā** ir derīgs 6 stundas, savukārt SARS CoV-2 RNS (NAAT) tests ir derīgs 48 stundas. Lai ieceļotu Latvijā, ātrais antigēna tests ir derīgs 24 stundas un SARS CoV-2 RNS (NAAT) tests ir derīgs 72 stundas.

