2.PIELIKUMS

LOKĀLPLĀNOJUMA ZEMES VIENĪBAI RĪGAS IELĀ 45, OGRĒ, OGRES NOV., PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSMES PROTOKOLS

2021. gada 10. jūnijā

Sanāksmes sākums plkst. 18.00

Norises vieta: saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21. panta trešo daļu lokālplānojuma publiskā apspriešana norisinās neklātienes formā videokonferences formātā *Zoom* platformā

Darba kārtība:
1. Informācija par lokālplānojuma risinājumiem
2. Diskusija un jautājumi par lokālplānojuma risinājumiem

Sanāksmi vada – Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas Infrastruktūras veicināšanas nodaļas telpiskais plānotājs – galvenais speciālists lauku infrastruktūras jautājumos Jevgēnijs Duboks

Protokolē – Vita Zuicāne, SIA „METRUM" projektu vadītāja

Sanāksmē piedalās:
1. Jevgēnijs Duboks, Ogres novada pašvaldība
2. Vita Zuicāne, SIA „METRUM" projektu vadītāja
3. Fiziska persona

1. Informācija par lokālplānojuma risinājumiem

J. Duboks, atklāj lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksmi, informējot par lokālplānojuma publiskās apspriešanas norisi, iespējām iesniegt priekšlikumus un viedokli par sagatavoto plānošanas dokumentu, kā arī lokālplānojuma izstrādes mērķi.

V. Zuicāne (prezentācijas veidā) informē sanāksmes dalībniekus par galvenajiem lokālplānojuma risinājumiem.

J. Duboks dod vārdu izteikties fiziskajai personai, kura piedalās sanāksmē.

2. Diskusija un jautājumi par lokālplānojuma risinājumiem

Sanāksmes dalībnieks (fiziskā persona) jautā par to, kā savienojama lokālplānojuma teritorijā esošās ēkas pamatfunkcija – daļa no dambja, kas saistāma ar paaugstinātu risku ar publiskas izmantošanas funkciju.

J. Duboks atbild, ka plānotajam objektam ir jāatbilst paredzamajai izmantošanas slodzei, tādēļ, uzsākot būvprojektēšanas procesu, tiks veiktas visas nepieciešamās priekšizpētes, lai, pirmkārt, būve būtu droša un otrkārt, lai varētu nodrošināt publiskas būves papildfunkciju.

Fiziskā persona vēlas noskaidrot, vai praksē notiek šāda funkciju apvienošana.

J. Duboks atbild, ka konkrētajā gadījumā tam būtu ekonomiskais pamatojums.

Fiziskā persona komentē, ka tam var piekrist, tomēr vērš uzmanību, ka nepieciešams pievērst uzmanību drošības aspektam. Papildus norāda, ka gadījumā, ja teritorijā (Daugavas upes

tuvumā) tiks paredzēta degvielas uzpildes vietas izvietošana, tad vispirms jāizvērtē iespējamie draudi piesārņojumam.

J. Duboks komentē, ka degvielas izpilde plānota kā uzpildes punkts. Turklāt netiek paredzēts, ka transporta intensitāte būs tik liela, ka varētu rasties piesārņojums. Tāpat norāda, ka šādas vietas izveide varētu tieši novērst piesārņojuma risku situācijā, kad lietotāji paši nogādā degvielu saviem motorizētajiem līdzekļiem. Informē, ka otrs iespējamais risinājums, ko varētu izskatīt, ir degvielas uzpildes vietas ierīkošana uz peldlīdzekļa, piesaistot uzņēmēju, kas piedāvā šādu pakalpojumu.

Fiziskā persona jautā, vai Ogrē, Daugavā vēl kaut kur ir iespējams piebraukt ar savu laivu piekabē, piebilstot, ka visticamāk ka nav šādas iespējas, bet kādreiz to varēja izdarīt vietā, kur ir izbūvēts tirdzniecības objekts "Lidl".

J. Duboks komentē, ka būvniecības izstrādes dokumentācijas izstrādes ietvaros vēl tiks izvērtēta iespēja to nodrošināt zemes vienībā Rīgas ielas 45.

Fiziskā persona komentē, ka, iepazīstoties ar izstrādātajām meta attīstības vīzijām (tās skicēm), grūti iedomāties, kur šādu vietu varētu paredzēt.

J. Duboks atbild, ka pašvaldība nodrošinās šādu funkciju, visticamāk, uz citas zemes vienības, ņemot vērā zemes vienības Rīgas ielā 45 ierobežoto platību.

Ņemot vērā, ka vairāk nav jautājumu vai priekšlikumu lokālplānojuma redakcijas risinājumiem, sanāksmes vadītājs pateicas par piedalīšanos klātesošajiem, un sanāksme tiek slēgta.

Sanāksme slēgta plkst. 18:15

Sanāksmes vadītājs	J. Duboks
Sanāksmes protokolētājs	V. Zuicāne